

---

Anlage Vertreter:innen  
Eingangsrechnungen (xSuite)  
Stand: 14.03.2024

# E-Learning

---

## Handout



**Anlage Vertreter\_innen Eingangsrechnungen  
(xSuite)**

**Anlage von Vertreter\_innen für  
Eingangsrechnungen (xSuite)**



**SAP E-Learning  
Anlage von Vertreter\_innen für  
Eingangsrechnungen (xSuite)**

Einführung eines ERP-Systems  
Friedrich-Schiller-Universität Jena

© 2023 IBM Deutschland GmbH für die Universität Jena

## Anlage von Vertreter\_innen

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung

### Anlage von Vertreter\_innen

Zum 01.01.2024 werden die folgenden Prozesse inklusive Genehmigungsworkflows über SAP S/4HANA abgebildet:

- Dienstreiseantrag und Dienstreiseabrechnung
- Maßnahmenanforderungen (Projektanträge)
- Faktura (Ausgangsrechnung)
- Bedarfsanforderung
- Eingangsrechnungen

Dezentrales Berichtswesen

Dezentrale Beschaffung

Beschaffung

Reisekosten

Personalwesen & Organisationsmanagement

Finanzen & Controlling

Elektron. Eingangsrechnung

Faktura App

Haushalt & Drittmittel

Zentrale Datenhaltung in SAP S/4HANA

IBM

Seite: 2

## Anlage von Vertreter\_innen

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung

### Anlage von Vertreter\_innen



Die Genehmiger für die auf der vorangegangenen Folie aufgelisteten Prozesse werden in SAP automatisch aus dem Organisationsmanagement (z.B. Vorgesetzter) oder den in den einzelnen Geschäftsprozessen kontierten PSP-Elementen (z.B. Feststellungsbefugter, Anordnungsbefugter, usw.) ermittelt.

Eine Person, die als Genehmiger (z.B. Feststellungsbefugter oder Anordnungsbefugter) vorgesehen ist, kann selbständig Vertreter\_innen für die Genehmigungsaufgaben in SAP anlegen. Die Anlage und Pflege der eigenen Vertreter\_innen erfolgt in SAP wie folgt:

- **Vertreterpflege in der Fiori App „Meine Inbox“:** In dieser App werden die Vertreter\_innen für alle Genehmigungsaufgaben im Zusammenhang mit Dienstreiseanträgen und –abrechnungen, Maßnahmenanforderungen (Projektanträge), Fakturavorgängen (Ausgangsrechnungen) und Bedarfsanforderungen gepflegt.
- **Vertreterpflege in der Fiori App (xSuite) „Vertreterpflege“:** In dieser App werden ausschließlich die Vertreter\_innen für die Genehmigungsaufgaben im Bereich der Eingangsrechnungsbearbeitung gepflegt

Die Vertretung kann in beiden Apps zeitlich befristet oder als Dauervertretung eingerichtet werden.



Seite: 3

## Vertreterpflege

1. Die Anlage und Pflege von Vertreter\_innen für die Bearbeitung von Prüf- und Genehmigungsaufgaben im Zusammenhang mit der Eingangsrechnungsbearbeitung erfolgt über die App (xSuite) **Vertreterpflege**.

The screenshot displays the SAP Startseite (Home) dashboard. The top navigation bar includes the SAP logo and the text 'Startseite'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Meine Inbox', 'Self-Service Procurement', 'Berichte im MM für Bedarfsanforderer', 'Budgetbericht dezentral ohne Personalkosten', 'xSuite Workflow', and 'Reise Self Services'. The main content area is divided into several sections. The first section is 'Budgetbericht dezentral ohne Personalkosten', which contains a card titled 'Budgetbericht ohne Personalkosten dezentraler Budcon ...'. The second section is 'xSuite Workflow', which contains two cards: 'Inbox' (with a download icon and the number 1) and 'Vertreterpflege' (with a person icon and a red box around it). A yellow circle with the number 1 is positioned next to the 'Vertreterpflege' card. The third section is 'Reise Self Services', which contains four cards: 'Meine Dienstreiseanträge - Uni Jena' (with a train icon and the number 0), 'Meine Dienstreiseabrechnung - Uni Jena' (with an envelope icon and the number 0), 'Meine Dienstreiseassistenz - Uni Jena' (with a person icon), and 'Inbox' (with a download icon and the number 1).

## Vertreterpflege

Der Benutzer kann für geplante Abwesenheitszeiten festlegen, wer ihn vertreten soll. Wenn der Benutzer mehrere Rollen hat, kann er pro Rolle festlegen, wer ihn vertreten soll:

		SAP xSuite Vertreterpflege ▾					
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

- **Rolle AACO / FI Kontrolle** - Prüfung einer Eingangsrechnung ohne Bestellbezug als Feststellungsbefugte\_r
- **Rolle LGPO / MM Buchung Wareneingang / Anpa. Bestellung** - Aufforderung zur Buchung des Wareneingangs
  - Hinweis: die Buchung des Wareneingangs muss in der dafür vorgesehenen Fiori App durchgeführt werden
- **Rolle AVAL / FI Positionsprüfung** - Prüfung einer Eingangsrechnung ohne Bestellbezug als Anordnungsbefugte\_r
- **Rolle LACO / MM Kontrolle** - Prüfung einer Eingangsrechnung mit Bestellbezug als Feststellungsbefugte\_r
- **Rolle LVAL / MM Positionsprüfung** - Prüfung einer Eingangsrechnung mit Bestellbezug als Anordnungsbefugte\_r

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

In der Spalte "Aktiv" wird pro Rolle gesteuert, ob eine Vertretungszuordnung aktiv (An) oder inaktiv (Aus) ist.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/> Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	

## Vertreterpflege

In den Spalten "Rolle" und "Beschreibung (Rolle)" werden die im Workflow vorhandenen Rollen (technisch) und ihre Beschreibung (fachlich) angezeigt, für die die Vertreter individuell gepflegt und aktiviert werden können.




The screenshot shows the SAP xSuite Vertreterpflege interface. The table lists roles with their descriptions, user types, and dates. The 'Rolle' and 'Beschreibung (Rolle)' columns are highlighted with red boxes.

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

Die Spalte "Benutzertyp" zeigt an, ob die Vertretung ein einzelner Benutzer (US) oder eine Benutzergruppe (GR) ist.

**WICHTIG:** An der Uni Jena werden im Moment nur Benutzer (US) für die Vertreterpflege verwendet.



The screenshot shows the SAP xSuite Vertreterpflege interface. The table below lists roles and their associated user types. The 'Ben.typ' column is highlighted with a red box, showing 'US' for all entries.

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

In der **Spalte "Benutzer"** wird die Vertretung angezeigt. An der Uni Jena wird die Vertretung immer durch einen konkreten Benutzer dargestellt.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	Benutzer
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	

## Vertreterpflege

2. Die Angabe der Vertretung kann direkt durch Eingabe der Uni-ID (URZ-Loginkennzeichen) oder durch den Aufruf der Suchhilfe und der Auswahl der Vertretung z.B. anhand des Nachnamens erfolgen. Die Suchhilfe wird durch Klick auf Wertehilfe einblenden  aufgerufen.



The screenshot shows the SAP xSuite Vertreterpflege interface. The table lists representatives with columns for Aktiv, Rolle, Beschreibung (Rolle), Ben.typ, Benutzer, Anf.datum, and Enddatum. The 'Benutzer' column for the first row is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '2', indicating the value help icon.

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 


## Vertreter auswählen

3. Mit dem Aufruf der Werthilfe öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem die Vertretung z.B. anhand des Vor- und/oder des Nachnamens gesucht werden kann. Im folgenden Beispiel wird der Benutzer Susi Müller als Vertretung gesucht. Die Suche erfolgt anhand des Nachnamens.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Representative Maintenance) interface. A search dialog box titled 'Auswählen: Benutzer' (Select: User) is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:' (User ID), 'Vorname:' (First Name), 'Nachname:' (Last Name), and 'Benutzertyp:' (User Type). The 'Nachname:' field is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '3', indicating the search criteria. To the right, there are fields for 'Funktion:' (Function), 'Abteilung:' (Department), and 'Gruppenname:' (Group Name). A 'Suchen' (Search) button is visible. Below the input fields is a table titled 'Elemente' (Elements) with columns for 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funk'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' (Use the search to get results.). The background shows a list of roles with columns for 'Aktiv', 'Rolle', and 'Beschreibung (Rolle)'. The roles listed are AACO (FI Kontrolle), AVAL (FI Positionsprüfung), LACO (MM Kontrolle), LGPO (MM Buchen Wareneingang), and LVAL (MM Positionsprüfung).

## Vertreter auswählen

4. Nach Eingabe der relevanten Suchkriterien (hier Nachname) wird die Suche über den Button **Suchen** ausgeführt.



The screenshot shows the SAP xSuite interface for 'Vertreterpflege'. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:', 'Vorname:', 'Nachname:' (with the value '\*Müller\*' entered), and 'Benutzertyp:' (with the value '=US' entered). To the right, there are fields for 'Funktion:', 'Abteilung:', and 'Gruppenname:'. A yellow circle with the number '4' highlights the 'Suchen' button. Below the input fields is a table titled 'Elemente' with columns for 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funk'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' The dialog also features a 'Suche ausblenden' button and an 'Abbrechen' button at the bottom right.

## Vertreter auswählen

5. Das Ergebnis der Suche wird hier angezeigt. Aus der Ergebnisliste kann der relevante Benutzer durch Anklicken (hier Benutzerkonto `J158LEK`) ausgewählt bzw. als Vertretung übernommen werden.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Representative Maintenance) interface. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' (Select: User) is open. The search criteria are: Benutzerkonto (User ID) is empty, Vorname (First Name) is empty, Nachname (Last Name) is '\*Müller\*', and Benutzertyp (User Type) is '=US'. The search results table shows one entry: Benutzerkonto 'J158LEK', Vorname 'Susil', and Nachname 'Müller'. The 'J158LEK' cell is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '5'. A tooltip 'Zum Auswählen klicken' (Click to select) is visible over the entry. The background shows a list of roles with columns 'Aktiv', 'Rolle', and 'Beschreibung (Rolle)'. The roles listed are AACO (FI Kontrolle), AVAL (FI Positionsprüfung), LACO (MM Kontrolle), LGPO (MM Buchen Wareneingang), and LVAL (MM Positionsprüfung).

Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)
<input type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle
<input type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung
<input type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang
<input type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung

Benutzerkonto	Vorname	Nachname	Funk
J158LEK	Susil	Müller	

## Vertreterpflege

6. Für die unterschiedlichen Rollen in der Eingangsrechnungsbearbeitung können bei Bedarf unterschiedliche Vertreter eingerichtet werden. Im nachfolgenden Beispiel soll für die Aufgabe der Wareneingangsbuchung ein anderer Benutzer als Vertretung hinterlegt werden als in der bereits gepflegten Rolle für die FI Kontrolle. Dieser Vertreter wird wieder über die Funktion Werthilfe einblenden  gesucht.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US 	J158LEK 	23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US 		23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US 		23.02.2024 	23.02.2024 	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US 	<input style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; display: inline-block; vertical-align: middle;" type="text" value="6"/> 	23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US 	 Benutzer	23.02.2024 	23.02.2024 	

## Vertreter auswählen

7. Nach Eingabe des Nachnamens wird die Suche über den Button **Suchen** ausgeführt.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Rep Management) interface. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' (Select: User) is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:' (User ID), 'Vorname:' (First Name), 'Nachname:' (Last Name), and 'Benutzertyp:' (User Type). The 'Nachname:' field contains the search criteria '\*Meißner\* x'. To the right of these fields are fields for 'Funktion:' (Function), 'Abteilung:' (Department), and 'Gruppenname:' (Group Name). A yellow circle with the number '7' highlights the 'Suchen' (Search) button. Below the input fields is a table titled 'Elemente' (Elements) with columns for 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funk'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' (Use the search to get results). The dialog also includes a 'Suche ausblenden' (Hide search) button and an 'Abbrechen' (Cancel) button at the bottom right.

## Vertreter auswählen

8. Das Ergebnis der Suche wird hier angezeigt. Aus der Ergebnisliste kann der relevante Benutzer durch Anklicken (hier Benutzerkonto VA53KEL ) ausgewählt bzw. als Vertretung übernommen werden.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Representative Maintenance) interface. A search window titled 'Auswählen: Benutzer' (Select: User) is open. The search criteria are: Benutzerkonto (User ID) is empty, Vorname (First Name) is empty, Nachname (Last Name) is '\*Meißner\*' (highlighted with a red box and a yellow circle with the number 8), and Benutzertyp (User Type) is '=US'. The search results table shows one entry: VA53KEL, Nicole, Meißner. A tooltip 'Zum Auswählen klicken' (Click to select) is visible over the user ID. The background shows a list of roles with checkboxes and a 'Suchen' (Search) button.

Benutzerkonto	Vorname	Nachname	Funk
VA53KEL	Nicole	Meißner	

## Vertreterpflege

9. Werden verschiedene Rollen von gleichen Vertretern wahrgenommen, kann die für eine Rolle bereits ausgewählte Vertretung markiert und mit der Tastenkombination **Strg + c** kopiert werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

10. Danach wählen Sie die Zeile aus, in der der kopierte Benutzer ebenfalls als Vertretung eingetragen werden soll und fügen den kopierten Wert mit der Tastenkombination **Strg + v** ein.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	

## Vertreterpflege

**11.** In der Spalte "Anfangsdatum" wird das Datum angezeigt, an dem eine Vertretung startet. Das Datum wird für eine noch nicht gepflegte Vertretung mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann durch Eingabe eines abweichenden Datums manuell überschrieben werden. Alternativ kann das Datum über den Kalender ausgewählt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege

xSuite Vertreterpflege

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

**12.** In der Spalte "Enddatum" wird das Datum angezeigt, an dem eine Vertretung endet. Für noch nicht gepflegte Vertretungen wird auch hier das Tagesdatum vorgeschlagen und kann durch Auswahl des Feldes und manuellen Eintrag eines anderen Datums oder durch Aufruf der Kalenderfunktion angepasst werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

13. Das Anfangs- und Enddatum kann für jede Rolle individuell gepflegt/eingetragen werden oder mit der Tastenkombination **Strg + c** aus einer bereits gepflegten Zeile kopiert....


14. ... und mit der Tastenkombination **Strg + v** in alle anderen relevanten Zeilen eingefügt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

## Vertreterpflege

**15.** Sollen für eine Rolle mehrere Vertretungen definiert werden, kann der bereits vorhandene Eintrag für die Rollen kopiert werden. Dafür muss die relevante Rolle zunächst durch klicken auf  markiert werden.

**16.** Danach kann die Rolle durch Klicken auf Vertreter-Eintrag kopieren  kopiert werden.



Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	 AACO	FI Kontrolle	US 	J158LEK 	23.02.2024 	08.03.2024 	
<input type="checkbox"/>	 AVAL	FI Positionsprüfung	US 	J158LEK 	23.02.2024 	08.03.2024 	
<input type="checkbox"/>	 LACO	MM Kontrolle	US 	J158LEK 	23.02.2024 	08.03.2024 	
<input checked="" type="checkbox"/>	 <b>15</b> LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US 	VA53KEL 	23.02.2024 	08.03.2024 	 <b>16</b> Vertreter-Eintrag kopieren
<input type="checkbox"/>	 LVAL	MM Positionsprüfung	US 	J158LEK 	23.02.2024 	08.03.2024 	

## Vertreterpflege

17. Für den kopierten Eintrag kann die Vertretung dann wieder durch direkten Eintrag der Uni-ID (URZ-Loginkennzeichen) oder durch Suche des Benutzers über die Worthilfe ausgewählt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege


xSuite Vertreterpflege

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US <input type="text" value="US"/>	VA53KEL <input type="text" value="VA53KEL"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US <input type="text" value="US"/>	VA53KE17 <input type="text" value="VA53KE17"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>

## Vertreterpflege

18. Über den Button  kann eine ggf. fehlerhaft angelegte Vertretung wieder gelöscht werden.


**Hinweis:** Mindestens ein Vertreter-Eintrag pro Rolle muss vorhanden sein



Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	

## Vertreterpflege


19. Um die Vertretung zu aktivieren, muss der Schalter in der Spalte "Aktiv" von "Aus" auf "An" gesetzt werden.



<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Aus <b>19</b>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Aktiv	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024

## Vertreterpflege

20. Mit dem Button Sichern  werden alle Änderungen gespeichert.



The screenshot shows the SAP xSuite Vertreterpflege interface. The table lists the following data:

Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit  
und viel Erfolg mit SAP!**



Seite: 4