
Anlage Vertreter:innen
Eingangsrechnungen (xSuite)
Stand: 04.03.2024

E-Learning

Handout



**Anlage Vertreter_innen Eingangsrechnungen
(xSuite)**

**Anlage von Vertreter_innen für
Eingangsrechnungen (xSuite)**



**SAP E-Learning
Anlage von Vertreter_innen für
Eingangsrechnungen (xSuite)**

Einführung eines ERP-Systems
Friedrich-Schiller-Universität Jena

© 2023 IBM Deutschland GmbH für die Universität Jena

Anlage von Vertreter_innen

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung

Anlage von Vertreter_innen

Zum 01.01.2024 werden die folgenden Prozesse inklusive Genehmigungsworkflows über SAP S/4HANA abgebildet:

- Dienstreiseantrag und Dienstreiseabrechnung
- Maßnahmenanforderungen (Projektanträge)
- Faktura (Ausgangsrechnung)
- Bedarfsanforderung
- Eingangsrechnungen

Elektron. Eingangsrechnung

Faktura App

Finanzen & Controlling

Dezentrales Berichtswesen

Haushalt & Drittmittel

Beschaffung

Dezentrale Beschaffung

Reisekosten

Personalwesen & Organisationsmanagement

Zentrale Datenhaltung in SAP S/4HANA


IBM

Seite: 2

Anlage von Vertreter_innen

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung

Anlage von Vertreter_innen




Die Genehmiger für die auf der vorangegangenen Folie aufgelisteten Prozesse werden in SAP automatisch aus dem Organisationsmanagement (z.B. Vorgesetzter) oder den in den einzelnen Geschäftsprozessen kontierten PSP-Elementen (z.B. Feststellungsbefugter, Anordnungsbefugter, usw.) ermittelt.

Eine Person, die als Genehmiger (z.B. Feststellungsbefugter oder Anordnungsbefugter) vorgesehen ist, kann selbständig Vertreter_innen für die Genehmigungsaufgaben in SAP anlegen. Die Anlage und Pflege der eigenen Vertreter_innen erfolgt in SAP wie folgt:

- **Vertreterpflege in der Fiori App „Meine Inbox“:** In dieser App werden die Vertreter_innen für alle Genehmigungsaufgaben im Zusammenhang mit Dienstreiseanträgen und –abrechnungen, Maßnahmenanforderungen (Projektanträge), Fakturavorgängen (Ausgangsrechnungen) und Bedarfsanforderungen gepflegt.
- **Vertreterpflege in der Fiori App (xSuite) „Vertreterpflege“:** In dieser App werden ausschließlich die Vertreter_innen für die Genehmigungsaufgaben im Bereich der Eingangsrechnungsbearbeitung gepflegt


Die Vertretung kann in beiden Apps zeitlich befristet oder als Dauervertretung eingerichtet werden.



Seite: 3

Vertreterpflege

1. Die Anlage und Pflege von Vertreter_innen für die Bearbeitung von Prüf- und Genehmigungsaufgaben im Zusammenhang mit der Eingangsrechnungsbearbeitung erfolgt über die App (xSuite) **Vertreterpflege**.



Vertreterpflege

Der Benutzer kann für geplante Abwesenheitszeiten festlegen, wer ihn vertreten soll. Wenn der Benutzer mehrere Rollen hat, kann er pro Rolle festlegen, wer ihn vertreten soll:

		SAP xSuite Vertreterpflege					
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

- **Rolle AACO / FI Kontrolle** - Prüfung einer Eingangsrechnung ohne Bestellbezug als Feststellungsbefugte_r
- **Rolle LGPO / MM Buchung Wareneingang / Anpa. Bestellung** - Aufforderung zur Buchung des Wareneingangs
 - Hinweis: die Buchung des Wareneingangs muss in der dafür vorgesehenen Fiori App durchgeführt werden
- **Rolle AVAL / FI Positionsprüfung** - Prüfung einer Eingangsrechnung ohne Bestellbezug als Anordnungsbefugte_r
- **Rolle LACO / MM Kontrolle** - Prüfung einer Eingangsrechnung mit Bestellbezug als Feststellungsbefugte_r
- **Rolle LVAL / MM Positionsprüfung** - Prüfung einer Eingangsrechnung mit Bestellbezug als Anordnungsbefugte_r

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

In der Spalte "Aktiv" wird pro Rolle gesteuert, ob eine Vertretungszuordnung aktiv (An) oder inaktiv (Aus) ist.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/> Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	

Vertreterpflege


In den Spalten "Rolle" und "Beschreibung (Rolle)" werden die im Workflow vorhandenen Rollen (technisch) und ihre Beschreibung (fachlich) angezeigt, für die die Vertreter individuell gepflegt und aktiviert werden können.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

Die Spalte "Benutzertyp" zeigt an, ob die Vertretung ein einzelner Benutzer (US) oder eine Benutzergruppe (GR) ist.

WICHTIG: An der Uni Jena werden im Moment nur Benutzer (US) für die Vertreterpflege verwendet.



The screenshot shows the SAP xSuite Vertreterpflege interface. The table below lists roles and their associated user types. The 'Ben.typ' column is highlighted with a red box, showing 'US' for all entries.


<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024





















Vertreterpflege

In der **Spalte "Benutzer"** wird die Vertretung angezeigt. An der Uni Jena wird die Vertretung immer durch einen konkreten Benutzer dargestellt.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	Benutzer
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	<input type="text"/>	23.02.2024	23.02.2024	

Vertreterpflege

2. Die Angabe der Vertretung kann direkt durch Eingabe der Uni-ID (URZ-Loginkennzeichen) oder durch den Aufruf der Suchhilfe und der Auswahl der Vertretung z.B. anhand des Nachnamens erfolgen. Die Suchhilfe wird durch Klick auf Wertehilfe einblenden  aufgerufen.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US 	<input type="text" value=""/> 	23.02.2024 	23.02.2024 

Vertreter auswählen

3. Mit dem Aufruf der Werthilfe öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem die Vertretung z.B. anhand des Vor- und/oder des Nachnamens gesucht werden kann. Im folgenden Beispiel wird der Benutzer Susi Müller als Vertretung gesucht. Die Suche erfolgt anhand des Nachnamens.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Representative Maintenance) interface. A search dialog box titled 'Auswählen: Benutzer' (Select: User) is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:' (User ID), 'Vorname:' (First Name), 'Nachname:' (Last Name), and 'Benutzertyp:' (User Type). The 'Nachname:' field is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '3', indicating the search criteria. To the right, there are fields for 'Funktion:' (Function), 'Abteilung:' (Department), and 'Gruppenname:' (Group Name). A 'Suchen' (Search) button is located at the top right of the dialog. Below the input fields is a table titled 'Elemente' (Elements) with columns for 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funk'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' (Use the search to get results.). The background shows a list of roles with columns for 'Aktiv', 'Rolle', and 'Beschreibung (Rolle)'. The roles listed are AACO (FI Kontrolle), AVAL (FI Positionsprüfung), LACO (MM Kontrolle), LGPO (MM Buchen Wareneingang), and LVAL (MM Positionsprüfung).

Vertreter auswählen

4. Nach Eingabe der relevanten Suchkriterien (hier Nachname) wird die Suche über den Button **Suchen** ausgeführt.

The screenshot shows the SAP xSuite interface for 'Vertreterpflege'. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:', 'Vorname:', 'Nachname:' (with the value '*Müller*' entered), and 'Benutzertyp:' (with the value '=US' selected). To the right, there are fields for 'Funktion:', 'Abteilung:', and 'Gruppenname:'. A red box highlights the 'Suchen' button, which is also circled in yellow with the number '4'. Below the input fields is a table titled 'Elemente' with columns for 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funk'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' The dialog also features a 'Suche ausblenden' button and an 'Abbrechen' button at the bottom right.

Vertreter auswählen

5. Das Ergebnis der Suche wird hier angezeigt. Aus der Ergebnisliste kann der relevante Benutzer durch Anklicken (hier Benutzerkonto `J158LEK`) ausgewählt bzw. als Vertretung übernommen werden.

The screenshot displays the SAP xSuite interface for 'Vertreterpflege'. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' is open, showing search criteria and a list of results. The search criteria include:


- Benutzerkonto:
- Vorname:
- Nachname:
- Benutzertyp:
- Funktion:
- Abteilung:
- Gruppenname:





















The search results table is as follows:

Benutzerkonto	Vorname	Nachname	Funk
J158LEK	Susi	Müller	

A tooltip 'Zum Auswählen klicken' is visible over the highlighted entry. The background shows a list of roles with columns for Aktiv, Rolle, and Beschreibung (Rolle).

Vertreterpflege

6. Für die unterschiedlichen Rollen in der Eingangsrechnungsbearbeitung können bei Bedarf unterschiedliche Vertreter eingerichtet werden. Im nachfolgenden Beispiel soll für die Aufgabe der Wareneingangsbuchung ein anderer Benutzer als Vertretung hinterlegt werden als in der bereits gepflegten Rolle für die FI Kontrolle. Dieser Vertreter wird wieder über die Funktion Werthilfe einblenden  gesucht.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US 	J158LEK 	23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US 		23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US 		23.02.2024 	23.02.2024 	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US 	<input data-bbox="1809 521 1885 564" type="text" value="6"/> 	23.02.2024 	23.02.2024 	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US 	 Benutzer	23.02.2024 	23.02.2024 	

Vertreter auswählen

7. Nach Eingabe des Nachnamens wird die Suche über den Button **Suchen** ausgeführt.

The screenshot shows the SAP xSuite interface for 'Vertreterpflege'. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' is open. The dialog contains several input fields: 'Benutzerkonto:', 'Vorname:', 'Nachname:' (with the value '*Meißner* x'), and 'Benutzertyp:' (with the value '-US'). To the right, there are fields for 'Funktion:', 'Abteilung:', and 'Gruppenname:'. A yellow circle with the number '7' highlights the 'Suchen' button. Below the input fields is a table with the following columns: 'Benutzerkonto', 'Vorname', 'Nachname', and 'Funkt'. The table is currently empty, and a message below it reads 'Verwenden Sie die Suche, um Ergebnisse zu erhalten.' The dialog also features a 'Suche ausblenden' button and an 'Abbrechen' button at the bottom right.

Vertreter auswählen

8. Das Ergebnis der Suche wird hier angezeigt. Aus der Ergebnisliste kann der relevante Benutzer durch Anklicken (hier Benutzerkonto VA53KEL) ausgewählt bzw. als Vertretung übernommen werden.

The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Proxy Management) interface. A search dialog titled 'Auswählen: Benutzer' is open, displaying search criteria and a list of results. The search criteria include: Benutzerkonto (empty), Vorname (empty), Nachname (Meißner), and Benutzertyp (=US). The search results table shows one entry: VA53KEL, Nicole Meißner. A red box highlights the user ID 'VA53KEL', and a yellow circle with the number '8' is placed next to it. A tooltip 'Zum Auswählen klicken' (Click to select) is visible over the user ID. The background shows a list of active roles with columns for 'Aktiv', 'Rolle', and 'Beschreibung (Rolle)'. The roles listed are AACO (FI Kontrolle), AVAL (FI Positionsprüfung), LACO (MM Kontrolle), LGPO (MM Buchen Wareneingang), and LVAL (MM Positionsprüfung).

Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)
<input type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle
<input type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung
<input type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle
<input type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang
<input type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung

Benutzerkonto	Vorname	Nachname	Funk
VA53KEL	Nicole	Meißner	

Vertreterpflege

9. Werden verschiedene Rollen von gleichen Vertretern wahrgenommen, kann die für eine Rolle bereits ausgewählte Vertretung markiert und mit der Tastenkombination **Strg + c** kopiert werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US		23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US		23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

10. Danach wählen Sie die Zeile aus, in der der kopierte Benutzer ebenfalls als Vertretung eingetragen werden soll und fügen den kopierten Wert mit der Tastenkombination **Strg + v** ein.

SAP xSuite Vertreterpflege								
xSuite Vertreterpflege								
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	<input type="text" value=""/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US <input type="text" value="US"/>	VA53KEL <input type="text" value="VA53KEL"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	<input type="text" value=""/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	

Vertreterpflege

11. In der Spalte "Anfangsdatum" wird das Datum angezeigt, an dem eine Vertretung startet. Das Datum wird für eine noch nicht gepflegte Vertretung mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann durch Eingabe eines abweichenden Datums manuell überschrieben werden. Alternativ kann das Datum über den Kalender ausgewählt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege

xSuite Vertreterpflege

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

12. In der Spalte "Enddatum" wird das Datum angezeigt, an dem eine Vertretung endet. Für noch nicht gepflegte Vertretungen wird auch hier das Tagesdatum vorgeschlagen und kann durch Auswahl des Feldes und manuellen Eintrag eines anderen Datums oder durch Aufruf der Kalenderfunktion angepasst werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	23.02.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege


13. Das Anfangs- und Enddatum kann für jede Rolle individuell gepflegt/eingetragen werden oder mit der Tastenkombination **Strg + c** aus einer bereits gepflegten Zeile kopiert....


14. ... und mit der Tastenkombination **Strg + v** in alle anderen relevanten Zeilen eingefügt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege							
xSuite Vertreterpflege							
<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	23.02.2024

Vertreterpflege

15. Sollen für eine Rolle mehrere Vertretungen definiert werden, kann der bereits vorhandene Eintrag für die Rollen kopiert werden. Dafür muss die relevante Rolle zunächst durch klicken auf markiert werden.

16. Danach kann die Rolle durch Klicken auf Vertreter-Eintrag kopieren  kopiert werden.



Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024	
<input type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	

Vertreterpflege


17. Für den kopierten Eintrag kann die Vertretung dann wieder durch direkten Eintrag der Uni-ID (URZ-Loginkennzeichen) oder durch Suche des Benutzers über die Worthilfe ausgewählt werden.

SAP xSuite Vertreterpflege


xSuite Vertreterpflege

<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AACO	FI Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	AVAL	FI Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US <input type="text" value="US"/>	VA53KEL <input type="text" value="VA53KEL"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US <input type="text" value="US"/>	VA53KE17 <input type="text" value="VA53KE17"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US <input type="text" value="US"/>	J158LEK <input type="text" value="J158LEK"/>	23.02.2024 <input type="text" value="23.02.2024"/>	08.03.2024 <input type="text" value="08.03.2024"/>

Vertreterpflege

18. Über den Button  kann eine ggf. fehlerhaft angelegte Vertretung wieder gelöscht werden.


Hinweis: Mindestens ein Vertreter-Eintrag pro Rolle muss vorhanden sein



Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum	
<input checked="" type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024	
<input checked="" type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024	


Vertreterpflege


19. Um die Vertretung zu aktivieren, muss der Schalter in der Spalte "Aktiv" von "Aus" auf "An" gesetzt werden.



<input type="checkbox"/>	Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Aus 19	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Aktiv	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> AUS	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024

Vertreterpflege

20. Mit dem Button Sichern  werden alle Änderungen gespeichert.



The screenshot shows the SAP xSuite 'Vertreterpflege' (Represents Care) interface. It features a table with columns for 'Aktiv' (Active), 'Rolle' (Role), 'Beschreibung (Rolle)' (Description (Role)), 'Ben.typ' (User type), 'Benutzer' (User), 'Anf.datum' (Start date), and 'Enddatum' (End date). The table contains five rows of data, each with a checkbox in the 'Aktiv' column. The first row is highlighted with a dashed border, and its 'Aktiv' checkbox is checked. A red circle with the number '20' is overlaid on the bottom right corner of the screenshot, indicating the step number.

Aktiv	Rolle	Beschreibung (Rolle)	Ben.typ	Benutzer	Anf.datum	Enddatum
<input checked="" type="checkbox"/>	AACO	FI Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	AVAL	FI Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	LACO	MM Kontrolle	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	VA53KEL	23.02.2024	08.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	LGPO	MM Buchen Wareneingang / Anpa. Bestellung	US	JDIEHL	23.02.2024	08.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	LVAL	MM Positionsprüfung	US	J158LEK	23.02.2024	08.03.2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Einführung eines ERP-Systems | F21 - Kreditorenbuchhaltung



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
und viel Erfolg mit SAP!**



Seite: 4