

# Drucker nach Netzumstellung konfigurieren


## Problembeschreibung

Nach der Netzumstellung erhalten alle Endgeräte eine neue IP-Adresse. Zuvor installierte Drucker erscheinen als Offline in der Druckerübersicht. Um dem Drucker zu konfigurieren benötigen Sie Administratorrechte auf Ihrem PC und den DNS-Druckernamen. Den Druckernamen erfahren Sie von Ihrem AV oder vom IT-Support.


Sollten Sie keine Administratorrechte für Ihren PC besitzen wenden Sie sich bitte an Ihren AV oder den IT-Support.

## Was ist zu tun?


Diese Anleitung richtet sich an Drucker die vor der Netzumstellung bereits installiert waren und nun mit der neuen IP konfiguriert werden müssen. Dies ist die Schritt-für-Schritt Anleitung am Beispiel von Windows 10.




- Öffnen Sie das **Startmenü**
- Klicken Sie auf das Symbol für die **Einstellungen**




- Klicken Sie auf **Geräte**




- Klicken Sie auf **Drucker & Scanner**
- Wählen Sie nun Ihren Drucker aus




- Klicken Sie auf **Verwalten**



- Klicken Sie auf **Druckereigenschaften**



- Wählen Sie den Reiter **Anschlüsse** aus
- Klicken Sie nun auf **Hinzufügen...**



- Wählen Sie **Standard TCP/IP Port** aus
- Klicken Sie auf **Neuer Anschluss...**



## Willkommen

Mit diesem Assistenten kann ein Port für einen Netzwerkdrucker hinzugefügt werden.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass:

1. das Gerät eingeschaltet ist.
2. die Netzwerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

- Klicken Sie auf **Weiter**

## Port hinzufügen

Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?



Geben Sie den Druckernamen oder die IP-Adresse und einen Portnamen für das Gerät ein.

1

Druckername oder -IP-Adresse:

uj-hist-p8297.phifak.uni-jena.de

Portname:

uj-hist-p8297

2

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

- Geben Sie den **DNS-Namen** Ihres Druckers ein
- Den **Druckernamen** erfahren Sie von Ihrem AV oder vom IT-Support
- Für den **Portnamen** verwenden Sie bitte die Kurzform des DNS-Names (siehe Abb.)



- Klicken Sie auf **Fertig stellen**

Ihr Drucker sollte nun wieder funktionieren. Testen Sie dies durch einen Probedruck. Sollte der Drucker nicht funktionieren wenden Sie sich bitte an Ihren **A** oder an den **IT-Support**.

Liste der Anschlussverantwortlichen:

[Informationsverarbeitungsverantwortliche \(IVV\) und Anschlussverantwortliche \(AV\)](#)

IT-Support der Philosophischen Fakultät:

<Link folge mit neuer Webseite>

## Verwandte Artikel

- [Umstellung von Win7 auf Win10](#)
- [Drucker nach Netzumstellung konfigurieren](#)
- [Windows/Office Lizenz abgelaufen](#)
- [Drucker nach Netzumstellung installieren](#)
- [Anleitung Supportticket](#)