

# Druckdatenerzeugung mit Adobe InDesign

## Zusammenfassung

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen einen Leitfaden zur Erstellung Ihrer Druckdaten in Adobe InDesign in die Hand geben.

Diese Anleitung richtet sich besonders an folgende Zielgruppen:

- Studierende
- Zweit- und Gasthörernde
- Lehrende
- Mitarbeitende
- Einrichtungen und Gremien (z.B. Fachschaftsräte)
- Arbeitsbereiche / Gruppen (z.B. Projekte)

### Schritt 1

Unter > Bearbeiten > Farbeinstellungen prüfen Sie vorab, ob das korrekte Farbprofil eingestellt ist. (Bild 1)

Hier sollte in den Arbeitssfarbräume n bei CMYK "ISO Coated v2 (ECI)" eingetragen sein. (Bild 2)




Bild 1




Bild 2

### Schritt 2

Unter  
> Datei  
> Adobe  
e PDF-  
Vorga-  
ben w  
ählen  
Sie P  
DF/X-  
3:  
2002 (Bild  
3).  
Anschließen  
d wähle  
n Sie  
einen  
eindeu-  
tigen  
, nicht  
zu lan-  
ge  
n Datein  
amen  
und klicke  
n auf **Speichern**.

Anschließen  
d öffnet  
sich  
ein Dialog-  
fenster, in  
dem Sie  
einige Ein-  
stellungen  
n  
vornehmen  
sollten.  
Wir gehen  
hier jedoch  
nur auf die  
wichtigsten  
Einstellungen  
n ein.




Bild 3




Bild 4




Bild 5

Im  
linken  
Bereich  
h  
unter  
**Allge  
mein**  
könn  
en Sie  
bspw.  
Auszü  
ge  
aus  
Ihrem  
Doku  
ment  
auswä  
hlen,  
falls  
Sie  
nicht  
das  
kompl  
ette  
Doku  
ment  
als  
PDF-  
Doku  
ment  
ausge  
geben  
haben  
möcht  
en,  
sonde  
rn nur  
ausge  
wählte  
Seiten.

Im Bereich **h Kompri mierung** können Sie prüfen, ob die Auflösung von Pixelbildern überall korrekt eingestellt ist. Hier sollte standardmäßig bei Farb- und Graustufenbildern jeweils 300 Pixel pro Zoll und bei einfarbigen Bildern 1200 Pixel pro Zoll eingestellt sein. (Bild 4)

Der nächste Punkt ist **enorm wichtig**, um eine optimale Druckdatei zu erzeugen: Unter **Marken und An schnitt** finden

Sie  
den  
Teil **A**  
**nschn**  
**itt**  
**und**  
**Infob**  
**ereich**  
, in  
dem  
Sie  
festleg  
en,  
wievie  
l  
Randa  
nschni  
tt in  
der  
Druck  
datei  
enthal  
ten  
sein  
soll.  
Gehe  
n wir  
davon  
aus,  
dass  
Sie  
Ihr  
Doku  
ment  
schon  
im  
Vorfel  
d  
korrek  
t  
einger  
ichtet  
haben  
(siehe  
[Randa  
nschni  
tt in  
InDesi  
gn  
anleg  
en](#)),  
brauc  
hen  
Sie  
ledigli  
ch bei  
"Ansc  
hnittse  
instell  
ungen  
des  
Doku  
ments  
verwe  
nden"  
ein  
Häkch  
en zu  
setzen  
. Jetzt  
werde  
n an  
jeder  
Seite  
des  
Doku  
ments  
autom  
atisch

3 mm  
umlau  
fend  
hinzug  
efügt.  
(Bild  
5)

Mit  
einem  
Klick  
auf **Ex  
portie  
ren**  
erstell  
en  
Sie  
jetzt  
noch  
die  
Druck  
datei  
und  
fertig.

Titel: "Druckdatenerzeugung mit Adobe InDesign"

Stand: 12.10.2020



**FRIEDRICH-SCHILLER-  
UNIVERSITÄT  
JENA**